



Ajuntament d'Olot

Passeig Bisbe Guillemet, 10
17800 – OLOT
Tel. 972.27.91.00
www.olot.cat

ANNEX N.º. 1 : CATÀLEG DE MOBILIARI URBÀ TERRASSES BAR – VIA PÚBLICA

Regidoria d'Urbanisme i Medi Ambient

CATÀLEG MOBILIARI URBÀ
ELEMENTS URBANS A L'ESPAI PÚBLIC D'OLOT

MODEL ELEMENT : CADIRA /SILLÓ

FITXA HOMOLOGACIÓ NÚM :

TIPUS : MODEL "TOLEDO" D'AMAT O SIMILAR

1

FOTOGRAFIES :



Foto orientativa

DIMENSIONAT :

DESCRIPCIÓ CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES :

- Cadira d'alumini
- Ergonòmica i apilable
- Varietat amb respall i seient de fusta

OBSERVACIONS :

Informe previ tècnic per a altres models.

SECTOR D'ORDENACIÓ ESPECÍFICA :

Regidoria d'Urbanisme i Medi Ambient

CATÀLEG MOBILIARI URBÀ
ELEMENTS URBANS A L'ESPAI PÚBLIC D'OLOT

MODEL ELEMENT : CADIRA /SILLÓ

FITXA HOMOLOGACIÓ NÚM :

TIPUS : MODEL "TEBAS" D'AMAT O SIMILAR

2

FOTOGRAFIES :



Foto orientativa

DIMENSIONAT :

- 76 cm. altura total
- 42 cm. altura seient

DESCRIPCIÓ CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques :

- Cadira d'alumini anoditzat.
- Lames d'alumini.
- Apilable.

OBSERVACIONS :

Informe previ tècnic per a altres models.

SECTOR D'ORDENACIÓ ESPECÍFICA :

Regidoria d'Urbanisme i Medi Ambient

CATÀLEG MOBILIARI URBÀ
ELEMENTS URBANS A L'ESPAI PÚBLIC D'OLOT

MODEL ELEMENT : CADIRA / SILLO

TIPUS : MODEL "CALIFORNIA INDIANA" D'AMAT O SIMILAR

FITXA HOMOLOGACIÓ NÚM :

3

FOTOGRAFIES :



Fotos orientatives

DIMENSIONAT :

DESCRIPCIÓ CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques :

- Estructura d'alumini anoditzat i polit.
- Seient i respallier de teixit o trama plastificat.
- Varietat de colors.
- Varietat amb/sense colzes.

OBSERVACIONS :

Informe previ tècnic per a altres models.

SECTOR D'ORDENACIÓ ESPECÍFICA :

Regidoria d'Urbanisme i Medi Ambient

CATÀLEG MOBILIARI URBÀ
ELEMENTS URBANS A L'ESPAI PÚBLIC D'OLOT

MODEL ELEMENT : CADIRA /SILLÓ

TIPUS : MODEL "TWIST" T'EMET O SIMILAR

FITXA HOMOLOGACIÓ NÚM :

4

FOTOGRAFIES :



Foto orientativa

DIMENSIONAT :

DESCRIPCIÓ CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques :

- Estructura d'alumini.
- Espatllera i seient de plàstic perforat.
- Varietat de colors.

OBSERVACIONS :

Informe previ tècnic per a altres models.

SECTOR D'ORDENACIÓ ESPECÍFICA :

Regidoria d'Urbanisme i Medi Ambient

CATÀLEG MOBILIARI URBÀ
ELEMENTS URBANS A L'ESPAI PÚBLIC D'OLOT

MODEL ELEMENT : TAULA

FITXA HOMOLOGACIÓ NÚM :

TIPUS : MODEL "SEVILLA" D'AMAT O SIMILAR

5

FOTOGRAFIES :



144

Foto orientativa

DIMENSIONAT :

- Suport amb 3 element.
- Rodona diàmetre 70 cm

DESCRIPCIÓ CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques :

- Alumini anoditzat.
- Acer inoxidable.
- Protecció perimetral.

OBSERVACIONS :

Informe previ tècnic per a altres models.

SECTOR D'ORDENACIÓ ESPECÍFICA :

Regidoria d'Urbanisme i Medi Ambient

CATÀLEG MOBILIARI URBÀ
ELEMENTS URBANS A L'ESPAI PÚBLIC D'OLOT

MODEL ELEMENT : TAULA

FITXA HOMOLOGACIÓ NÚM :

TIPUS : MODEL ESTANDART D'AMAT O SIMILAR

6

FOTOGRAFIES :



145

Foto orientativa

DIMENSIONAT :

- Amb 3 suports aïllats.
- Diàmetre 70 cm.

DESCRIPCIÓ CARACTERÍSTIQUES TÈNIQUES :

- Estructura d'alumini.
- Sobretaula d'acer inoxidable.
- Apilable.

OBSERVACIONS :

Informe previ tècnic per a altres models.

SECTOR D'ORDENACIÓ ESPECÍFICA :

Regidoria d'Urbanisme i Medi Ambient

CATÀLEG MOBILIARI URBÀ
ELEMENTS URBANS A L'ESPAI PÚBLIC D'OLOT

MODEL ELEMENT : TAULA

TIPUS : MODEL ESTANDART

FITXA HOMOLOGACIÓ NÚM :

7

FOTOGRAFIES :



Foto orientativa

DIMENSIONAT :

- Suport amb 4 element.
- Quadrada de 70 x 70 cm.

DESCRIPCIÓ CARACTERÍSTIQUES TÈNIQUES :

- Estructura d'alumini.
- Sobretaula d'acer inoxidable.
- Base única 4 suports.

OBSERVACIONS :

Informe previ tècnic per a altres models.

SECTOR D'ORDENACIÓ ESPECÍFICA :



Regidoria d'Urbanisme i Medi Ambient

CATÀLEG MOBILIARI URBÀ
ELEMENTS URBANS A L'ESPAI PÚBLIC D'OLOT

MODEL ELEMENT : CONJUNT TAULA/CADIRA PLEGABLE

FITXA HOMOLOGACIÓ NÚM :

TIPUS : MODEL ESTANDART O SIMILAR

8

FOTOGRAFIES :



Fotos orientatives

DIMENSIONAT :

DESCRIPCIÓ CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques :

- Estructura alumini/acer inoxidable.
- Sobretaula alumini/acer inoxidable.

OBSERVACIONS :

Informe previ tècnic per a altres models.

SECTOR D'ORDENACIÓ ESPECÍFICA :

Regidoria d'Urbanisme i Medi Ambient

CATÀLEG MOBILIARI URBÀ
ELEMENTS URBANS A L'ESPAI PÚBLIC D'OLOT

MODEL ELEMENT : CONJUNT TAULA/TAMBORET
TIPUS : MODEL ESTANDART O SIMILAR

FITXA HOMOLOGACIÓ NÚM :

9

FOTOGRAFIES :



Fotos orientatives

DIMENSIONAT :

- Taula suport amb 4 elements.
- Taula alçada 102,50 cm.
- Taula rodona diàmetre 60 cm.
- Tamboret altura 75 cm.
- Tamboret amplada diàmetre 30 cm.

DESCRIPCIÓ CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES :

- Estructura alumini/acer inoxidable/fusta vernissada.
- Sobretaula alumini/acer inoxidable/fusta vernissada.
- Taula base única 4 suports.

OBSERVACIONS :

Informe previ tècnic per a altres models.

SECTOR D'ORDENACIÓ ESPECÍFICA :

Regidoria d'Urbanisme i Medi Ambient

CATÀLEG MOBILIARI URBÀ
ELEMENTS URBANS A L'ESPAI PÚBLIC D'OLOT


MODEL ELEMENT : JARDINERA

FITXA HOMOLOGACIÓ NÚM :

TIPUS : MODEL "TEST-E" D'ESCOFET O SIMILAR

10

FOTOGRAFIES :



Fotos orientatives

DIMENSIONAT :

- Model Test-E 120 :
L=200cm, h=42 cm, a=32 cm.
- Models Tes-E 200 :
L=200 cm., h=53 cm. a=40 cm.

DESCRIPCIÓ CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques :

- Preferència Test-E 120/200.
- Disseny Albert Vilaplana/Helio Piñón.
- Allargada i estreta amb estries a les dues cares laterals.
- Formigó
- Acabat superficial textura rentat al àcid.
- Colors gris/vermell.

OBSERVACIONS :

Informe previ tècnic per a altres models, colors i/o formes..

SECTOR D'ORDENACIÓ ESPECÍFICA :

Regidoria d'Urbanisme i Medi Ambient

CATÀLEG MOBILIARI URBÀ
ELEMENTS URBANS A L'ESPAI PÚBLIC D'OLOT



MODEL ELEMENT : JARDINERA ESTANDART FORMIGÓ

FITXA HOMOLOGACIÓ NÚM :

TIPUS : MODEL 147, 148, 149 DE MANUFACTURAS
MAGO, SL. O SIMILAR

11

FOTOGRAFIES :



Fotos orientatives

DIMENSIONAT :

- Model 147 :
L=100cm, h=62 cm, a=60 cm.
- Model 148 :
L=120 cm, h=60 cm, a=62 cm.
- Model 149 :
L=100 cm, h=60 cm, a=93 cm

DESCRIPCIÓ CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques :

- Preferència 147, 148, 149.
- Disseny equip intern.
- Per a espais urbans públics i privats, amb resistència a baixes temperatures i cops casuals. Fàcil manteniment.
- Material ciment i gra de marbre
- Acabat superficial gra marbre sense porositat.
- Colors blanc, ocre, jaspiat

OBSERVACIONS :

Informe previ tècnic per a altres models, colors i/o formes.

SECTOR D'ORDENACIÓ ESPECÍFICA :

Regidoria d'Urbanisme i Medi Ambient

CATÀLEG MOBILIARI URBÀ
ELEMENTS URBANS A L'ESPAI PÚBLIC D'OLOT

MODEL ELEMENT : PARA-SOL
TIPUS : ESTANDART

FITXA HOMOLOGACIÓ NÚM :

12

FOTOGRAFIES :



Foto orientativa

DIMENSIONAT :

- Quadrat :
De 1,20 x 1,20 fins a 2,00 x 2,00 m.
- Circular :
De diàmetre 1,20 fins 2,00 m.

DESCRIPCIÓ CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES :

- Base de contrapès-seguretat.
- Estructura de fusta.
- Suport horitzontal de fusta o alumini.
- Lona color cru o blanca

OBSERVACIONS :

Informe previ tècnic per a altres colors i/o formes.

SECTOR D'ORDENACIÓ ESPECÍFICA :

Regidoria d'Urbanisme i Medi Ambient

CATÀLEG MOBILIARI URBÀ
ELEMENTS URBANS A L'ESPAI PÚBLIC D'OLOT

MODEL ELEMENT : PARA-SOL

FITXA HOMOLOGACIÓ NÚM :

TIPUS : ESTANDART EMPOTRAT PAVIMENT

13

FOTOGRAFIES :



Foto orientativa

DIMENSIONAT :

- **Quadrat :**
De 1,20 x 1,20 fins a 2,00 x 2,00 m.
- **Circular :**
De diàmetre 1,20 fins 2,00 m.

DESCRIPCIÓ CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques :

- Suport d'alumini.
- Estructura d'alumini.
- Entrega a paviment encastat.
- Lona color cru o blanca

OBSERVACIONS :

Informe previ tècnic per a altres colors i/o formes.

SECTOR D'ORDENACIÓ ESPECÍFICA :

Regidoria d'Urbanisme i Medi Ambient

CATÀLEG MOBILIARI URBÀ
ELEMENTS URBANS A L'ESPAI PÚBLIC D'OLOT

MODEL ELEMENT : ESTUFA EXTERIOR

FITXA HOMOLOGACIÓ NÚM :

TIPUS : ESTANDART PIRAMIDE O SIMILAR

14

FOTOGRAFIES :



Foto orientativa

DIMENSIONAT :

- Base : 550 x 550 mm.
- Alçada : 2,30 metres

DESCRIPCIÓ CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES :

- Alumini, acer inox., acer esp. anticorrosió.
- Consum : 0,41-0,76 Kg./h.
- Encesa elèctrica manual.
- Potència regulable : 5,7-10,5 Kw.
- Dispositiu apagat seguretat caigudes.
- Homologació : europea (CE)

OBSERVACIONS :

Informe previ tècnic per a altres colors i/o formes.

SECTOR D'ORDENACIÓ ESPECÍFICA :

Regidoria d'Urbanisme i Medi Ambient

CATÀLEG MOBILIARI URBÀ
ELEMENTS URBANS A L'ESPAI PÚBLIC D'OLOT

MODEL ELEMENT : ESTUFA EXTERIOR

FITXA HOMOLOGACIÓ NÚM :

TIPUS : ESTANDART "SETA" O SIMILAR

15

FOTOGRAFIES :



Foto orientativa

DIMENSIONAT :

- Diàmetre barret : 81 cm.
- Alçada : 2,22 metres


DESCRIPCIÓ CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES :

- Acabat gris forja texturat.
- Consum : 0,45-0,80 Kg./h.
- Encesa elèctrica manual.
- Potència regulable : 5,0-13,0 Kw.
- Dispositiu apagat seguretat caigudes.
- Homologació : europea (CE)

OBSERVACIONS :

Informe previ tècnic per a altres colors i/o formes.

SECTOR D'ORDENACIÓ ESPECÍFICA :

Regidoria d'Urbanisme i Medi Ambient
CATÀLEG MOBILIARI URBÀ
ELEMENTS URBANS A L'ESPAI PÚBLIC D'OLOT
MODEL ELEMENT : PARAVENTS
TIPUS : ESTANDART
FITXA HOMOLOGACIÓ NÚM :
16
FOTOGRAFIES :

Croquis orientatiu
DIMENSIONAT :

- Alçada : 150 cm.
- longitud : a consultar

DESCRIPCIÓ CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques :

- Estructura alumini o fusta.
- Panell inferior metacrilat acolorit o fusta.
- Panell superior vidre seguretats/metacrilat transparent.
- Color Burdeos RAL 3009.
- Tornilleria/suports subjecció hacer inox.

OBSERVACIONS :

Informe previ tècnic per a altres colors i/o formes.

SECTOR D'ORDENACIÓ ESPECÍFICA :